

LINEA  
RISALTA




RX-8784-10+LLdx  
Gamma A

**IMPORTANTE**  
*La Vostra Porta d'Ingresso*

*Il VANTAGGIO di modelli e colori "selezionati"*

...la linea di porte, per vivere  
al meglio il **comfort**  
e la **sicurezza**  
della tua casa

*Pannelli in Battuta*



**ideal fenster**  
Finestre e Porte in PVC di Qualità Superiore



# METTETE IN RISALTO I VOSTRI SPAZI...

*“I **PORTONCINI D’INGRESSO** raccontano molto dell’ambiente al quale danno accesso e delle **PERSONE** che lo vivono. Come per qualsiasi biglietto da visita, comunicano un **MESSAGGIO** e danno una forte **IMPRONTA** all’immagine della casa e dei suoi **SPAZI**”*

**IMPORTANTE** è la linea Ideal Fenster che riveste di un nuovo significato il vostro portoncino d’ingresso. **STABILITÀ, SOLIDITÀ**, struttura auto portante, eleganza del **DESIGN**, compattezza, sicurezza, protezione e **ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO** fanno dei portoncini Ideal Fenster, la nuova frontiera d’ingresso nelle vostre case, sostituendo e superando le tradizionali porte blindate.

Il portoncino infatti, non deve essere soltanto un’efficace **BARRIERA ANTIEFFRAZIONE**. Scegliendo il **PVC**, assicurerete un elevato isolamento, utilizzando minore energia per riscaldare e rinfrescare la vostra casa, diminuendo le emissioni di sostanze nocive e contribuendo alla tutela dell’ambiente.

# BELLEZZA. CONVENIENZA. QUALITÀ.

La serie **RISALTA** permette di esprimere al meglio la propria personalità, sentendosi bene e sicuri all'interno della propria casa.

I modelli soddisfano i più elevati standard di design moderno con linee semplici che affascinano per la loro eleganza ed espressività.

Ciascun pannello garantisce un isolamento termico ottimale ed una solida base per la **PROTEZIONE** e la **SICUREZZA** (classe anti-effrazione paragonabile all'**RC3**, in caso di pannelli senza vetri), grazie a vetri stratificati, pannello isolante e lamine in acciaio interne anti-effrazione.

...la scelta migliore per  
una porta **sicura**,  
**elegante**,  
**solida** e **isolante**

RX-8177+LLsx+LLdx  
Gamma A



LINEA  
**RISALTA**



**ideal fenster**  
Finestre e Porte in PVC di Qualità Superiore




RX-8782-10  
Pag. 6



RX-8783-10  
Pag. 6



RX-8782-30  
Pag. 6



RX-8704  
Pag. 7



RX-8782-20  
Pag. 9



RX-8787-20  
Pag. 9

# IMPORTANTE

La Vostra *Porta* d'Ingresso



RX-8784-30  
Pag. 9



RX-8881  
Pag. 10




RX-8889-10  
Pag. 11



RX-8504-5  
Pag. 11



RX-8882  
Pag. 11



RX-8504-5  
Pag. 12



RX-8864-20  
Pag. 12



RX-8864-10  
Pag. 12



RX-8727  
Pag. 15



RX-8862-20  
Pag. 15



RX-8862-30  
Pag. 15



RX-8305  
Pag. 16



RX-8877  
Pag. 16



RX-8673  
Pag. 16



RX-8653  
Pag. 17



RX-8651  
Pag. 19



RX-8315  
Pag. 19



RX-8547-0  
Pag. 19



RX-8335  
Pag. 20



RX-8868  
Pag. 21



RX-8856  
Pag. 21



RX-8714  
Pag. 21



RX-8863-30+LLsx+LLdx  
Pag. 22



RX-8877+LLdx  
Pag. 22



RX-8874+LLdx  
Pag. 22



RX-8878+LLdx  
Pag. 22




RX-8869+LLdx  
Pag. 22



Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno




RX-8782-10  
Gamma A



RX-8783-10  
Gamma A



RX-8782-30  
Gamma A



Dettaglio del vetro  
Madras Opus



RX-8704  
Gamma A

# COMFORT

e benessere



LINEA  
RISALTA

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



**ideal fenster**  
Finestre e Porte in PVC di Qualità Superiore

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RX-8782-20  
Gamma A



RX-8787-20  
Gamma A



RX-8784-30  
Gamma A



Dettaglio dell'inserto  
metallico del pannello



LINEA

RISALTA

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RX-8881  
Gamma A

# ELEGANZA delle forme



RX-8889-10  
Gamma A



RX-8504-5  
Gamma A




RX-8882  
Gamma B

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno




RX-8504-5  
Gamma A



RX-8864-20  
Gamma A



RX-8864-10  
Gamma A



Dettaglio dell'inserto  
con vetro Madras Opus



RX-8727  
Gamma A



RX-8862-20  
Gamma A



RX-8862-30  
Gamma A



Dettaglio dell'inserto  
con vetro Madras Opus

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RX-8305  
Gamma B



RX-8877  
Gamma B



RX-8673  
Gamma B



# LUMINOSITÀ

e calore alla tua casa

RISALTA



RX-8653  
Gamma A





RX-8651  
Gamma B



RX-8315  
Gamma B



RX-8547-0  
Gamma B



Dettaglio della lavorazione  
in rilievo del pannello

LINEA  
RISALTA

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



**ideal fenster**  
Finestre e Porte in PVC di Qualità Superiore

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RX-8335+LLdx  
Gamma B



RX-8335  
Gamma B

# STILE classico e lineare



RX-8868  
Gamma B



RX-8856  
Gamma B



RX-8714  
Gamma A

RISALTA

*Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno*



Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RX-8863-30+LLsx+LLdx  
Gamma A



RX-8877+LLdx  
Gamma B



RX-8874+LLdx  
Gamma A



RX-8878+LLdx  
Gamma B



RX-8869+LLdx  
Gamma B

LINEA

RISALTA

*Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno*

RX-8873+LLsx+LLdx  
Gamma A



## PANNELLO IN BATTUTA

Valori di abbattimento acustico e  
trasmissione termica del pannello




Vista Interna



Vista Esterna



fino a 54mm



-  Pellicola di rivestimento
-  Pannello in PVC
-  Strato di isolamento
-  Lamina d'acciaio spessore 1mm

*La Linea Risalta non prevede la produzione di pannelli in PVC/Alu*

AS 2750

Tre volte più ermetica

## Le serrature per la Vostra Sicurezza!

Le nuove serrature Ideal Fenster automatiche e multipunto, grazie al loro sistema a tre scrochi, assicurano la perfetta complanarità dell'anta e una lunga durata nel tempo.

L'abbinata degli scrochi ai due ganci di chiusura, garantisce inoltre una chiusura ermetica ed un'elevata resistenza allo scasso e al sollevamento della porta.

I supporti in Teflon degli scrochi, ne consentono una chiusura armoniosa, silenziosa e una movimentazione morbida.

STANDARD

■ Punti di chiusura

Le serrature Ideal Fenster sono di tipo Yale;  
la distanza tra perno quadro e serratura è di 92mm



- I **tre scrochi** mantengono il battente sempre in asse con il telaio fisso ed impediscono alla porta di deformarsi;
- La combinazione **gancio-scrocco** impedisce lo scasso ed il sollevamento della porta, garantendo un'elevata sicurezza antintrusione;
- La **chiusura multipunto** garantisce una tenuta ermetica ed un elevato isolamento termico-acustico.



Disponibile anche con  
**3 RISCONTRI ELETTRICI**

(Soltanto per portoncini ad un'anta)

TUTTE LE SERRATURE IDEAL FENSTER sono costituite da un'UNICA ASTA CONTINUA inserita nel telaio, che gli conferisce un DESIGN PULITO ed ELEGANTE, MAGGIOR SICUREZZA e STABILITÀ

AS 2716

La tua Sicurezza per eccellenza



- La nuova serratura **18 punti** per la massima protezione;
- I **tre scrocci** mantengono il battente sempre in asse con il telaio fisso ed impediscono alla porta di deformarsi;
- La combinazione **gancio-scrocco** unitamente ai **12 punti di chiusura a cilindro** assicurano il massimo della sicurezza antintrusione ed un elevato comfort termico-acustico.

(Disponibile soltanto per portoncini ad un'anta)

GENIUS

Comandare con un dito comfort e sicurezza



- Chiusura multipunto **motorizzata** per il massimo comfort;
- Chiusura e apertura **elettronica** di tutte le mandate;
- **Sorveglianza** costante dello stato di chiusura;
- Controllo degli accessi **personalizzabile**;
- Elevata sicurezza antintrusione grazie alla combinazione della chiusura **gancio-scrocco**.

33



Disponibile anche con  
**SCANNER DI  
IMPRONTE DIGITALI**

Massima sicurezza anti-effrazione e garanzia  
contro urti, vibrazioni e manipolazioni.  
*Il comfort di avere la "CHIAVE DI ACCESSO"  
sempre a "PORTATA DI DITO"*

**Punti di chiusura**



**ideal fenster**  
Finestre e Porte in PVC di Qualità Superiore

## CILINDRI STANDARD

I nostri cilindri standard vengono forniti con 3 chiavi



*Per le dimensioni del cilindro, fare riferimento al manuale tecnico*

Tutti i nostri portoncini sono dotati di **Defender**, un vero e proprio scudo di protezione che, installato sul lato esterno del cilindro, contrasta i tentativi di spezzare, estrarre o ribattere all'interno il cilindro stesso.

### Defender... La protezione ottimale per il vostro cilindro

Tutti i cilindri a profilo europeo hanno un punto potenzialmente debole: la parte centrale del corpo, a causa della presenza obbligatoria del foro per la vite di fissaggio e dell'asola per la rotazione del nottolino. Uno degli attacchi più frequenti consiste nel tentativo di spezzare il cilindro in questo punto estraendo la metà esterna del cilindro e ribattendo all'interno la metà interna per avere libero accesso alla serratura. Il Defender protegge da questo tipo di attacchi. La sua forma arrotondata non fornisce alcun appiglio agli strumenti da scasso.



## CILINDRI DI SICUREZZA PERSONALIZZATI

Ideal Fenster consiglia per una massima protezione, di dotare la vostra porta d'entrata di **cilindri di sicurezza personalizzati** e di piani di chiusura organizzati gerarchicamente.



### + PRATICITÀ


Chiave principale autorizzata all'apertura di tutte le serrature

### + ORGANIZZAZIONE

Chiavi di servizio autorizzate all'apertura limitata di alcune serrature (es. il personale di servizio potrà avere accesso soltanto ad alcune porte della casa)

### + SICUREZZA

Minor numero di chiavi in circolazione, meno rischio di smarrimento e minor facilità di duplicazione



## OPTIONAL



SENSORI DI ALLARME



SPIONCINO



LIMITATORE DI APERTURA



CILINDRO CON POMOLO

# DOVE TROVARCI

## Stabilimenti Produttivi

### Ideal Fenster Srl

#### Sede e Stabilimento 1

Viale del Lavoro, 22-24  
I-36016  
Thiene (VICENZA)

Tel. 0445-329000  
Fax 0445-329090  
info@idealfenster.it

### Ideal Fenster Srl

#### Stabilimento 2 - Ideal Open

Via Emilia Ovest, 95 (entrata Via Abruzzo)  
I-29010,  
S. Nicolò (PIACENZA)

Tel. 0523-783011  
Fax 0523-783090  
info@idealopen.com

### Ideal Fenster Srl

#### Stabilimento 3 - Ideal Feba

Forch, 11  
I-39040,  
Vahrn, Brixen Nord (BOZEN)

Tel. 0472-250600  
Fax 0472-250690  
info@idealfenster.com

oppure visita il nostro sito:

[www.idealfenster.it](http://www.idealfenster.it)

## Showroom Ideal Fenster Direct

### Ideal Fenster Milano

Via Mecenate, 103  
20138, MILANO

Tel. 02-502894  
Fax 02-5060577  
info.1milano@idealfenster.it

### Ideal Fenster Bologna

Via Persicetana Vecchia, 7/3  
40132, BOLOGNA

Tel. 051-728146  
Fax 051-728141  
info.bologna@idealfenster.it

### Ideal Fenster Verona

Circonvallazione Oriani, 2  
37122, VERONA

Tel. 045-8035128  
Fax 045-591267  
info.verona@idealfenster.it

### Ideal Fenster Sondrio

Via Mazzini, 22  
23100, SONDRIO

Tel. 0342-013949  
Fax 0342-013669  
info.sondrio@idealfenster.it

### Ideal Fenster Padova

Via Goito, 124  
35142, PADOVA

Tel. 049-5463605  
Fax 049-5463604  
info.padova@idealfenster.it

## Rivenditore Autorizzato Ideal Fenster

 **ideal fenster**  
La Finestra in PVC di Qualità Superiore

